

DiSign®
Digital Signage

Notizen:

www.caraluxdigital.de

DiSign® - Digital Signage

Mit dem Angebot von digitalen Werbesystemen eröffnet sich für Unternehmen eine neue Möglichkeit von individueller und dynamischer Werbung mit deutlich erhöhter Kundenpräsenz. Durch den Einsatz von unterschiedlichen Anzeigesystemen erfolgt die Kundenansprache anwendungsoptimiert, professionell und zielgerichtet. Mit digitalen Medien, bewegten Bildern und RSS Feeds können Sie Ihre Kunden unterhalten und an sich binden.

Der Mehrwert für den Kunden

Mit Digital Signage erhalten Sie eine Vielzahl an Vorteilen:

- Schnelle zeitliche Umsetzung von Marketingaktivitäten
- Einfacher und schneller Austausch von Inhalten
- Zeitliche Steuerung von Inhalten
- Dynamisches Contentmanagement zentral oder dezentral gesteuert - minimiert die Kosten für eine Marketingaktion
- Höhere Interaktion mit dem Kunden durch Kommunikation mit Smartphones
- Kundenpräsentationen und Produktvideos auf Digital Signage-Systemen bereiten ein Verkaufsgespräch vor. Der Vertrieb kann sich so mehr auf den Abschluss konzentrieren
- Eyecatcher um Aufmerksamkeit von Kunden auf ein Thema zu lenken

Caralux® Digital - Ihr Partner für erfolgreiches Digital Signage

Wir sind Ihr Partner für erfolgreiches Digital Signage, denn bei uns erhalten Sie alles aus einer Hand. Unser modulares Baukasten Modell bietet Ihnen ein individuelles rund um sorglos Paket.

CARALUX® Digital Full Service Anbieter



- Miete / Kauf -

- Modulares Hardware- & Serviceangebot -

Service

Beratung

Wir beraten Sie bei der richtigen Auswahl und verkaufsfördernden Platzierung Ihrer DiSign® Geräte. Für die Erstellung Ihres Contents vermitteln wir Sie gerne an unsere ausgewählten Partner, die Ihnen den Content (Werbe- Produktfilme, Animationen, Bildaufnahmen, Marketingaktionen) entsprechend Ihrer Vorstellungen und Budget umsetzen werden.

Lieferung & Installation

Unser Service beinhaltet Lieferung zum Aufstellungsort, Aufbau und Inbetriebnahme der Geräte. Nach einem gelungenem Funktionstest übergeben wir das Gerät in den Betrieb.

Betrieb & Wartung

In unseren Servicepaketen ist der Betrieb und die Wartung der Geräte inkludiert. Wir sorgen dafür, dass Ihre Hard- und Software auf dem aktuellen Stand bleibt. Reparaturen unserer DiSign Geräte sind während der Vertragslaufzeit inklusive.

Content-Management

Inhalte durch das Contentmanagement-System können durch den Kunden selbst oder durch uns als Full-Service Dienstleister erstellt werden. Mit Hilfe des Contentmanagement-System können, je nach Einsatzszenario sowohl einfache als auch umfangreiche Installationen zentral gesteuert werden, für jeden Standort einzeln/individuell nach Ort, Zeit und Kundenzielgruppe. Für die Anbindung und die Verwaltung kann das System durch unterschiedliche Hardwarekonfigurationen an den jeweiligen Standort angepasst werden.

Abrechnung

In unseren Servicedienstleistungen inbegriffen ist auch die Abrechnung Ihrer Digital Signage. Dies beinhaltet die monatliche Auswertung der Service-Ticketlaufzeiten und Übersicht des gebuchten Servicezeitkontingents, sowie eine monatliche Rechnungsstellung auf Basis des vereinbarten Preises für Miete und zusätzliche Serviceleistungen. Gerne rechnen wir auch Werbekostenzuschüsse nach Ihren Vorgaben ab.



Einsatz:

- Verkaufsräume (Point of Sale)
- Tankstellen
- Einfahrt Waschanlagen
- Banken
- Bahnhöfe
- Flughäfen
- Supermärkte
- Haltestellen
- Wartezimmer
- Wartezonen
- Gehwege
- Hotels
- Gastronomie
- Konferenzräume
- Einkaufszentren
- Bürokomplexe
- Messestände
- Events

Kommerzielle Modelle



Miete

Miete & Service

Kauf

Kauf & Service

Zusätzlich zum Mietangebot übernimmt Caralux Digital für Sie:

- Zeitraum des DiSign® Mietgerätes ist individuell anpassbar, von 1 Monat bis zu 5 Jahren
- Lieferung zum Aufstellungsort mit Inbetriebnahme des DiSign® Gerätes
- Als Kunde sind Sie verantwortlich für das Content-Management
- Das DiSign® Gerät bleibt Eigentum von Caralux Digital und wird zur Verfügung gestellt

- Einstellungen an den DiSign® Geräten
- Wartung der DiSign® Geräte während der Mietzeiten
- Beratung für langfristige optimale Nutzung der DiSign® Geräte
- Individuelle Servicepakete, pro DiSign® Gerät können Sie monatliche Stundenkontingente oder feste Tagessätze buchen
- Vermittlung von ausgewählten Medienpartnern für die Erstellung Ihres Contents (Werbe-Produktfilme, Animationen, Bildaufnahmen, Marketingaktionen)

Zusätzlich zum Kaufangebot übernimmt Caralux Digital für Sie:

- Kurzzeitmiete 7 - 30 Tage
- Langzeitmiete 1, 2, 3, bis 5 Jahre
- Lieferung zum Aufstellungsort mit Inbetriebnahme des DiSign® Gerätes
- Kurzeinweisung für das DiSign® Gerät
- Als Kunde sind Sie verantwortlich für das Content-Management und die Wartung des DiSign® Gerätes
- Das DiSign® Gerät wird Ihr Eigentum

Zusätzlich zum Kaufangebot übernimmt Caralux Digital für Sie:

- Kurzzeitmiete 7 - 30 Tage
- Langzeitmiete 1, 2, 3, bis 5 Jahre
- Einstellungen an den DiSign® Geräten
- Optional Wartung der DiSign® Geräte zum monatlichen Festpreis
- Beratung für langfristige optimale Nutzung der DiSign® Geräte
- Individuelle Servicepakete, pro DiSign® Gerät können Sie monatliche Stundenkontingente oder feste Tagessätze buchen
- Vermittlung von ausgewählten Medienpartnern für die Erstellung Ihres Contents (Werbe-Produktfilme, Animationen, Bildaufnahmen, Marketingaktionen)

DiSign® - Style (42")



Spezifische technische Daten:

DiSign-Style 42"

Abmessung (h x b x t) in mm	1840 - 2100 verstellbar x 700 x 640 mit Fuß
Versorgungsspannung	230 V AC
Display-Typ	42" LED Edge Display
Darstellung	16:9
Bilddiagonale	107 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-700 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN)
Gehäusefarbe	schwarz und silber
Touch Option	Ja



DiSign® - Curve (21,5")



Individuelle
Folierung möglich

Spezifische technische Daten:

	DiSign-Curve 21,5"
Abmessung (h x b x t) in mm	1186 x 600 x 660
Versorgungsspannung	230 V AC
Display-Typ	21,5" LED Edge Display
Darstellung	16:9
Bilddiagonale	56 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-360 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja



DiSign® - Casual Smart (42")



Individuelle
Folierung möglich

Spezifische technische Daten:

DiSign-Casual Smart 42"

Abmessung (h x b x t) in mm	1890 x 690 x 500 mit Fuß
Versorgungsspannung	230 V AC
Display-Typ	42" LED Edge Display
Darstellung	16:9
Bilddiagonale	117 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-360 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja



DiSign® - Casual Classic (42", 55")



Individuelle
Folierung möglich

Spezifische technische Daten:

	DiSign-Casual Classic 42"	DiSign-Casual Classic 55"
Abmessung (h x b x t) in mm	2000 x 690 x 110 mit Fuß	2000 x 690 x 110 mit Fuß
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	42" LED Edge Display	55" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9
Bilddiagonale	107 cm	139 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl*	weiß, schwarz, silber	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja	Ja

*weitere Farben auf Anfrage



DiSign® - Casual Pro (42", 55")

Einseitig/Zweiseitig



- Glasstehle
- Mit einseitigem und zweiseitigem Display erhältlich

Individuelle Folierung möglich

Spezifische technische Daten:

	DiSign-Casual Pro 42"	DiSign-Casual 42" Pro (2x)	DiSign-Casual Pro 55"	DiSign-Casual 55" Pro (2x)
Abmessung (h x b x t) in mm	1950 x 700 x 150 mit Fuß	1950 x 700 x 150 mit Fuß	1950 x 700 x 150 mit Fuß	1950 x 700 x 150 mit Fuß
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	42" LED Edge Display	42" LED Edge Display	55" LED Edge Display	55" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9	16:9	16:9
Bilddiagonale	107 cm	107 cm	139 cm	139 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl*	weiß, schwarz, silber	weiß, schwarz, silber	weiß, schwarz, silber	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja	Ja	Ja	Ja

*weitere Farben auf Anfrage



DiSign® - Casual Twist (42")



Spezifische technische Daten:

DiSign-Casual Twist 42"

Abmessung (h x b x t) in mm	1826 x 630 x 453 mit Fuß
Versorgungsspannung	230 V AC
Display-Typ	42" LED Touch Screen
Darstellung	16:9
Bilddiagonale	107 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-400 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja



DiSign® - Square (42", 55", 65")



Wandmontage



Wandabhangung horizontal



Wandabhangung vertikal

Spezifische technische Daten:

	DiSign-Square 42"	DiSign-Square 55"	DiSign-Square 65"
Abmessung (h x b x t) in mm	1035 x 624 x 88 mm	1370 x 835 x 88 mm	1370 x 835 x 88 mm
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	42" LED Edge Display	55" LED Edge Display	65" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9	16:9
Bilddiagonale	107 cm	139 cm	165 cm
Auflosung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²	LED-700 cd/m ²
Netzwerkanschlusse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehausefarbe Auswahl*	wei, schwarz, silber	wei, schwarz, silber	wei, schwarz, silber
Touch Option	Ja	Ja	Ja

*weitere Farben auf Anfrage



DiSign® - Square (46", 55")



Wandmontage



Wandabhängung horizontal



Wandabhängung vertikal

Spezifische technische Daten:

	DiSign-Square 46"	DiSign-Square 55"
Abmessung (h x b x t) in mm	1180 x 730 x 90 mm	1370 x 835 x 88 mm
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	46" LED Edge Display	55" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9
Bilddiagonale	117 cm	140 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-2500 cd/m ²	LED-2500 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI	WiFi, Ethernet (LAN), USB, HDMI
Gehäusefarbe Auswahl*	weiß, schwarz, silber	weiß, schwarz, silber
Touch Option	Ja	Ja

*weitere Farben auf Anfrage

Für hohe Sonnen-
einstrahlung geeignet.



DiSign® - Square (20", 32")




Spezifische technische Daten:

	DiSign-Square 20"	DiSign-Square 32"
Abmessung (h x b x t) in mm	490 x 300 x 50 mm	798 x 485 x 60 mm
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	20" LED Edge Display	32" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9
Bilddiagonale	50 cm	81 cm
Auflösung	1366 x 768 Pixel	1366 x 768 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-250 cd/m ²	LED-300 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	USB	USB
Gehäusefarbe	silber	silber
Touch Option	Nein	Nein



DiSign® - Videowall (46", 55")



Spezifische technische Daten:

	DiSign-Videowall 46"	DiSign-Videowall 46"	DiSign-Videowall 55"
Abmessung (h x b x t) in mm	585,4 x 1030,9 x 29,9 mm	576,6 x 1022,1 x 97,4 mm	684,3 x 1213,5 x 96,6 mm
Versorgungsspannung	230 V AC	230 V AC	230 V AC
Display-Typ	46" LED Edge Display	46" LED Edge Display	55" LED Edge Display
Darstellung	16:9	16:9	16:9
Bilddiagonale	117 cm	117 cm	81 cm
Auflösung	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel	1920 x 1080 Pixel
Hintergrundbeleuchtung	LED-450 cd/m ²	LED-500 cd/m ² LED-700 cd/m ²	LED-500 cd/m ² LED-700 cd/m ²
Netzwerkanschlüsse	2x Display Port 1.2, HDMI, DVI-D, 15pin D-SUB, Component (CVBS Common), Stereo mini Jack	2x Display Port 1.2, HDMI, DVI-D, 15pin D-SUB, Component (CVBS Common), Stereo mini Jack	Display Port 1.2, 2x HDMI, DVI-D, D-SUB, Stereo mini Jack
Gehäusefarbe	schwarz	schwarz	schwarz
Touch Option	Nein	Nein	Nein



Caralux® Produktvielfalt

Full Service Anbieter		
Licht	Werbung	Service
Innenbeleuchtung	Digital Signage	Beratung
Außenbeleuchtung	Lichtwerbung	Planung
Exklusive Wohnraumleuchten	Werbetechnik	Entwicklung/Musterbau
Sonderbeleuchtung	Sonderanfertigung	Realisierung
SMD Bestückung	Metalverarbeitung	Partner für die Zukunft

Was uns auszeichnet:

- Langjährige Erfahrungen als Full Service Provider - ein Ansprechpartner mit breitem Produktspektrum
- Produktion in Deutschland - hohe Qualitätskontrolle und schnelle Reaktionszeiten
- Kontinuierliche Entwicklung neuer technischer Kompetenzen
- Realisierung innovativer und individueller Ideen
- Kundenindividuelle Sonder- oder Serienfertigungen
- Servicekonzept
- Kommerzielle Modelle

Nutzen Sie unser Full Service Angebot!

Wir beraten Sie zur Ihrer individuellen Digital Signage Lösung.

CARALUX Digital
Im Rittergut 10
04519 Rackwitz OT Lemsel
bei Leipzig

034202 33 91 00
info@caralux.de
www.caraluxdigital.de



CARALUX Digital ist eine Marke der CARALUX LED- und Neonlichttechnik GmbH. www.caralux.de